

Basisinformationen			Konstruktion			Bewertung
lfd. Nr.	Bauwerks-nummer	Bauwerksname	Länge [m]	Breite [m]	Baujahr	Zustandsnote (Stand 12/2024)
1	2-01	Brücke "Brelen" (Brücke "Brelen" über Wl. Öse)	11,60	4,90	1999	2,3
2	2-02	Brücke "Piepenstockplatz" (Einmündung "Oesestraße" über Wl. Öse)	9,20	4,60	1997	1,9
3	2-03	Brücke "Oesestraße" (Brücke "Oesestraße" über Wl. Öse)	7,90	10,12	1966	2,4
4	2-04	Brücke "Obere Oese" (Brücke "Obere Oese" über Wl. Öse)	7,80	4,64	2002	2,9
5	2-05	Brücke "An der Fußgängerbrücke" (Brücke "An der Fußgängerbrücke" über Wl. Öse)	10,50	4,55	1971	2,4
6	2-06	Brücke "Fußgängerbrücke / Mendener Straße" (Fußgängerbrücke über Mendener Straße (B7) /Wl. Öse)	109,65	2,50	1971	2,9
7	2-07	Brücke "Auf dem Schilk" (Brücke "Auf dem Schilk" über Wl. Öse)	7,80	10,00	1961	2,3
8	2-08	Brücke "Urbecker Straße" (Brücke "Urbecker Straße" über Wl. Öse)	8,30	8,65	1994	2,3
9	2-09	Brücke "Am Bräucken / Untere Weide" (Geh- / Radweg "Am Bräucken" über Wl. Öse)	10,00	2,00	1982	2,4
10	2-10	Brücke "Höcklingser Weg" (Brücke "Höcklingser Weg" über Wl. Öse)	20,80	4,11	1979	2,5
11	2-11	Brücke "Mendener Straße" (Geh- / Radweg "Mendener Str. (24a)" über Wl. Öse)	7,20	1,40	1950	2,3
12	2-13	Brücke "Im Dämpel" (Brücke "Im Dämpel" über Wl. Öse (Zufahrt))	10,65	3,72		2,7
13	2-14	Stützbauwerk "Hauptstraße (301-309)" (Stützwand "Hauptstraße" entlang Hemer Bach)	44,00			1,6
14	2-15	Stützmauer "Untere Weide" (Urbecker Straße) (Stützmauer)	61,00			2,5
15	2-16	Brücke "Hauptstr. (301)" - Papier Union (Grundstückszufahrt über Hemer Bach)	8,50	6,20		2,3
16	3-01	Brücke "Breddestraße" (Brücke "Breddestraße" über Hemer Bach)	7,20	9,10		2,3
17	3-02	Brücke "Parkstraße" (Brücke "Parkstraße" über Hemer Bach)	8,30	14,50		3
18	3-03	Brücke "Hauptstraße (Am Sinnerrauwer)" (Einmündung "Am Sinnerrauwer" über Hemer Bach)	8,00	24,34	1952	1,9
19	3-04	Brücke "Poststraße" (Einmündung "Hauptstraße" über Hemer Bach)	7,40	6,50	1977	2
20	3-05	Brücke "Hauptstraße (201-205)" (Brücke "Hauptstraße" über Hemer Bach)	7,40	31,90	1977	2
21	3-06	Brücke "Hauptstraße / An der Steinert" (Einmündung "An der Steinert" über Hemer Bach)	7,30	50,00	1953	2,7
22	3-07	Stützbauwerk "Am Sinnerrauwer" (Stützwand "Am Sinnerrauwer" entlang Hemer Bach)	60,80			2,7
23	3-08	Stützbauwerk "Hauptstraße" (Stützwand "Hauptstr. (206-221)" entlang Hemer Bach)	75,00			2
24	3-09	Stützbauwerk "Hauptstraße" (Stützwand "Hauptstraße (209)" entlang Hemer Bach)	130,00		1977	2,2
25	3-10	Stützbauwerk "Hauptstraße" (Stützwand "Hauptstr. (178/207)" entlang Hemer Bach)	82,10			2,3
26	3-12	Brücke "Friedrich-Grohe-Straße / Hauptstraße" (Brücke zur "Hauptstr. (173/175)" über Hemer Bach)	8,50	4,20		2,2
27	3-13	Brücke "Auf dem Hammer" (Brücke "Auf dem Hammer" über Hemer Bach)	7,00	12,00		2,3
28	3-14	Brücke "Auf dem Hammer / Am Steinbruch" (Einmündung "Am Steinbruch" über Westiger Bach)	5,25	28,50		3,5
29	3-16	Brücke "Friedrich-Grohe-Straße" (Geh- / Radweg "Fr.-Grohe-Str. (6)" über Hemer Bach)	12,40	2,50		2,5
30	3-17	Landschaftsbrücke "Rollenstraße" (Brücke über Hemer Bach)	0,00			3,5
31	3-20	Bachmauer (Hauptstraße/An der Steinert) West (Bachmauer entlang Hemer Bach)	53,00			2
32	3-21	Bachmauer (Hauptstraße/An der Steinert) Ost (Bachmauer entlang Hemer Bach)	12,40			2,1
33	3-91	Unterführung "Bahnhofstraße" (Rampe ZOB-seitig)	88,65			2
34	4-01	Brücke "Unter dem Naumberg" (Brücke "Unter dem Naumberg" über Wl. Westiger Bach)	4,40	4,50	1987	2,2
35	4-02	Brücke "Wittekindstraße" (Einmündung "Bachstraße" über Westiger Bach)	4,70	24,60		3
36	4-03	Stützmauer / Uferbefestigung "Am Heßufer" (Stützwand "Am Heßufer (19)" entlang Westiger Bach)	115,00			3,5
37	4-04	Brücke "Am Heßufer" (Zufahrt "Unter dem Naumberg (11)" ü. Westiger Bach)	5,50	4,85		4
38	4-05	Stützmauer / Uferbefestigung "Am Heßufer" (Stützwand "Am Heßufer" entlang Westiger Bach)	10,00			3,5
39	4-06	Brücke "Am Heßufer" (Zufahrt "Am Heßufer (24/26)" über Westiger Bach)	4,00	25,00		3,4
40	4-07	Stützmauer "Am Heßufer" (Stützwand "Am Heßufer (24-26)" entl. Westiger Bach)	22,00			2,5
41	4-08	Brücke "Am Heßufer" (Zufahrt "Am Heßufer (28)" über Westiger Bach)	4,00	4,25		3
42	4-09	Stützwand "Am Heßufer (28-30/36)" (Stützwand "Am Heßufer" entlang Westiger Bach)	67,15			2,5

Basisinformationen			Konstruktion			Bewertung
lfd. Nr.	Bauwerks-nummer	Bauwerksname	Länge [m]	Breite [m]	Baujahr	Zustandsnote (Stand 12/2024)
43	4-11	Stützwand "Am Heßufer (30/36-40)" (Stützwand "Am Heßufer" entlang Westiger Bach)	20,40			2,3
44	4-20	Stützwand "Bachstraße (19)" - nördl. Wittekindstr. (Stützwand "Bachstraße" entlang Westiger Bach)	38,00			1,8
45	4-21	Stützwand "Bachstraße (15)" - südl. Wittekindstr. (Stützwand "Bachstraße" entlang Westiger Bach)	14,00			3,4
46	4-22	Brücke "Bachstraße (7)" - Nord (Grundstückszufahrt über den Westiger Bach)	4,07	10,35		3,5
47	4-23	Stützwand "Bachstraße (7)" (Stützwand "Bachstraße" entlang Westiger Bach)	31,70			2,3
48	4-24	Brücke "Bachstraße (7)" - Süd (Grundstückszufahrt über den Westiger Bach)	4,40	3,95		3,5
49	4-25	Stützwand "Bachstraße"- nördlich Hauptstr. (Stützwand "Bachstraße" entlang Westiger Bach)	45,00			2,8
50	5-02	Brücke "Hönnetalstraße" (Gehweg "Hönnetalstraße (21)" über Sundwiger Bach)	13,00	2,50	2002	2
51	5-03	Brücke "Zur Verlobungsgasse" (Brücke "Zur Verlobungsgasse" über Sundwiger Bach)	5,75	1,28	2014	2,4
52	5-04	Brücke "In den Weiden" Verbindung zur Hönnetalstr. (Gehweg "In den Weiden (2)" über Sundwiger Bach)	4,50	1,50	2004	3,2
53	5-05	Brücke "In den Weiden" Verbindung zur Hönnetalstr. (Brücke "In den Weiden (8)" über Sundwiger Bach)	6,30	5,85		4
54	5-06	Brücke "In den Weiden" - Messingwerk (Brücke "In den Weiden" über den Sundwiger Bach)	5,30	7,59		2,2
55	5-07	Stützwand "In den Weiden" - Messingwerk (Stützwand "In den Weiden" entlang Sundwiger Bach)	40,50		2018	1,1
56	5-08	Brücke "Altes Amtshaus" (Brücke "Altes Amtshaus" entlang Sundwiger Bach)	11,60	7,75		2,8
57	5-09	Stützwand "Altes Amtshaus" (Parkplatz "Altes Amtshaus" entlang Sundwiger Bach)	30,00			3,5
58	5-10	Stützwand "Auf dem Hoeborn"- Verlobungsgasse, West (Stützwand "Auf dem Hoeborn" entlang Sundwiger Bach)	24,20			2,8
59	5-11	Stützwand "Auf dem Hoeborn"- Verlobungsgasse, Ost (Stützwand "Auf dem Hoeborn" entlang Sundwiger Bach)	7,05			2,3
60	5-12	Stützwand "Auf dem Uhlenhof" - Verlobungsgasse (Stützwand "Auf dem Uhlenhof" entl. Sundwiger Bach)	67,30			2,5
61	5-13	Stützwand "In den Weiden (1-5)" (Stützwand "In den Weiden" entlang Sundwiger Bach)	21,50			2,9
62	5-16	Stützwand "In den Weiden (13-24)" (Stützwand "In den Weiden" entlang Sundwiger Bach)	17,20			2,5
63	5-17	Stützwand "In den Weiden" - westl. Hönnetalstr. (Stützwand "In den Weiden" entlang Sundwiger Bach)	61,20			3
64	5-18	Stützwand "In den Weiden" - östl. Hönnetalstr (Stützwand "In den Weiden" entlang Sundwiger Bach)	36,50			2,7
65	6-01	Brücke "Am Alten Weg" (Brücke "Am Alten Weg" über Westiger Bach)	4,40	6,25		1,9
66	6-02	Brücke "Im Huckschlage" (Brücke "Im Huckschlage" über Westiger Bach)	4,25	9,37		2,5
67	6-03	Brücke "Ihmerter Mühle" (Brücke "Ihmerter Mühle" über Westiger Bach)	1,50	5,10		2,2
68	6-04	Holzbrücke "Am Bach" (Brücke "Am Bach" über Westiger Bach)	4,00	1,90		2,9
69	6-06	Rohrdurchlass "Burhanstraße" (Durchlass "Burhanstraße" über Westiger Bach)	0,85	10,20		2,2
70	6-08	Brücke "Hellestraße" (Brücke "Hellestraße" über Westiger Bach)	3,75	24,00		2,9
71	6-09	Brücke "Hellestraße" (Brücke "Hellestraße (1)" über Westiger Bach)	4,25	9,90		2,5
72	6-12	Stützwand "Im Huckschlage" (Stützwand "Im Huckschlage" entlang Westiger Bach)	17,75			2,4
73	6-14	Stützwand "Am Alten Weg (3)" (Stützwand "Am Alten Weg" entlang Westiger Bach)	31,20			2,3
74	6-15	Stützwand "Am Alten Weg (25-33)" (Stützwand "Am Alten Weg" entlang Westiger Bach)	75,50			2,7
75	7-00	Brücke "Ispei" (Brücke "Ispei" über Sundwiger Bach)	3,75	7,55		2,3
76	7-01	Brücke "Stephanopel" (Brücke "Stephanopel (90)" über Sundwiger Bach)	6,00	6,27		3,5
77	7-02	Brücke "Heppingsen" (Brücke "Heppingsen" über Wl. Heppingser Bach)	5,37	5,25	1999	2,3
78	7-04	Brücke "Stephanopeler Str. / Waldgebiet" (Brücke "Wirtschaftsweg" über Sundwiger Bach)	6,00	6,15		3
79	7-05	Brücke "Heidermühle" (Brücke "Heidermühle" über Heppingser Bach)	2,33	3,32		3,3
80	7-06	Holzbrücke "Heidermühle" (Gehweg "Heidermühle" über Zulauf Heppingser Bach)	2,45	1,18		4
81	7-07	Brücke "Stephanopel (24)" (Grundstückszufahrt über den Sundwiger Bach)	7,96	6,46		3,3
82	8-01	Brücke "Apricke" (Brücke "Apricke" über Wirtschaftsweg)	37,00	11,27	1988	2,3
83	8-02	Weidebrücke "Apricke" (Geh- / Radweg "Apricke" über Wirtschaftsweg)	10,44	1,50		2,3
84	8-03	Brücke "Felsenmeer" (Brücke "Felsenmeer")	51,25	2,11	2010	2,2
85	8-04	Steg "Felsenmeer" (Steg "Felsenmeer")	70,00	1,00	2010	2,3

Basisinformationen			Konstruktion			Bewertung
lfd. Nr.	Bauwerks-nummer	Bauwerksname	Länge [m]	Breite [m]	Baujahr	Zustandsnote (Stand 12/2024)
86	8-05	Aussichtsplattform "Felsenmeer" (Aussichtsplattform "Felsenmeer")	0,00		2010	1,9
87	8-06	Brücke Zuwegung Aussichtsplattform "Felsenmeer" (Brücke Zuwegung Aussichtsplattform "Felsenmeer")	31,50	3,50	2010	1,9
88	8-07	Lärmschutzwand "Deilinghofer Straße" (Lärmschutzwand "Deilinghofer Straße")	0,00		2009	2,2
89	8-08	Winkelstützwand Deilinghofer Straße (Winkelstützwand Deilinghofer Straße)	0,00		2009	1,5
90	8-09	Stützwand "In den Klippen (6)" (Stützwand entlang Anliegergrundstück)	27,70			2,5
91	8-10	Stützwand "Am Wernshagen (11)" (Stützwand entlang Anliegergrundstück)	25,75			3,5
92	8-11	Stützwand "Felsenmeerstraße" (Stützwand entlang Anliegergrundstück)	76,00			2,5
93	8-12	Stützwand "Ihmerter Str. / Sülbergweg" (Stützwand entlang Betriebsgelände ehem. AVB)	63,00			2,8
94	9-00	Brücke "Stephanopler Straße" (Brücke "Stephanopler Straße" über Iserbach)	4,01	7,64		2,8
95	9-01	Rohrdurchlass "Am Iserbach" (Zuwegung zu Haus Nr. 9 über Iserbach)	1,32	6,07		2,4
96	9-02	Brücke "Hembecker Weg West" (Einmündung "Am Iserbach" über Iserbach)	3,20	4,71		3,4
97	9-03	Brücke "Hembecker Weg Ost" (Brücke "Hembecker Weg" über den Iserbach)	4,00	4,02	2019	1,8
98	9-04	Brücke "Im Langenbruch Nord" (Brücke "Im Langenbruch Nord" über Iserbach)	2,20	11,20		2,8
99	9-05	Brücke "Im Langenbruch Süd" (Brücke "Im Langenbruch Süd" über Iserbach)	2,75	4,75		1,8
100	9-06	Brücke "Bautenheide" (Brücke "Bautenheide" über Iserbach)	3,85	9,50	2006	2
101	9-07	Brücke "Am Iserbach" (Zuwegung zu Haus Nr. 15 über Iserbach)	3,05	3,06		1,9
102	9-08	Rohrdurchlass "Im Siegeloh / Am Iserbach" (Durchlass "Im Siegeloh/ Am Iserbach" über Iserbach)	1,76			2,1
103	9-09	Stützmauer "Wendeplatz Bäingser Weg" (Stützmauer "Wendeplatz Bäingser Weg")	36,00			2,9
104	9-10	Brücke "Am Iserbach (13)" (Grundstückszufahrt über den Iserbach)	3,15	6,60		2,8
105	9-11	Brücke "Am Iserbach / Hönnetalstraße (156)" (Grundstückszufahrt über den Iserbach)	3,60	5,70		2,5
106	9-12	Brücke "Unter dem Hohenstein (13)" (Grundstückszufahrt über den Iserbach)	7,60	2,80		2,4
107	9-16	Brücke "Unter dem Hohenstein (33)" (Grundstückszufahrt über den Iserbach)	2,30	6,00		2,9
108	9-18	Brücke "Unter dem Hohenstein" - Fußweg (Gehweg über den Iserbach)	3,30	1,28		2,2
109	9-19	Stützwand "Unter dem Hohenstein (13)" (Stützwand entlang Iserbach)	20,00			3,3
110	9-99	Brücke "Am Iserbach" (Zuwegung zu Haus Nr. 30 - 44 über Iserbach)	2,75	4,85		2,8
111	10-02	Eisenbahnbrücke "Bahntrassenradweg" (Geh- / Radweg ehem. Bahntrasse über die Oese)	8,60	25,32	1968	2,8
112	10-06	Stützwand "Rosier" (Stützwand entlang ehem. Bahntrasse)	220,00			3,5
113	10-07	Stützmauer "Hauptstraße (18-20)" - Feuerwehr (Stützwand entlang "Am Eibenbrink / Feuerwehr")	0,00			2,9
114	11-02	Brücke "Kirschenallee" (Brücke "Kirschenallee" über einen Graben)	1,07	5,25		2,3
115	19055-1	Schachtbauwerk "Ihmerter-/Westendorfstr." (Bachverrohrung Ihmerter/Westendorfer Bach)	0,00		2020	1